

Čistírny odpadních vod

Aktuální technické parametry a potvrzené kapacitní rozsahy

4 modely

2–30 EO

Česká výroba

MODEL	KAPACITA	PRŮMĚR × VÝŠKA	Q24	PŘÍKON	ENERGIE	HMOTNOST
Blanka	2–6 EO	1 200 mm × 1 500 mm	0,60 m ³ /den	50 W	0,86 kWh/den	80 kg DETAIL >
Jarmila	8–14 EO	1 600 mm × 2 000 mm	0,90 m ³ /den	60 W	0,96 kWh/den	120 kg DETAIL >
Monika	15–20 EO	1 800 mm × 2 200 mm	1,50 m ³ /den	105 W	1,39 kWh/den	180 kg DETAIL >
Adéla	20–30 EO	2 200 mm × 2 700 mm	1,80 m ³ /den	125 W	1,58 kWh/den	240 kg DETAIL >

Důležité

Kapacitní rozsahy odpovídají certifikačním podkladům. Rozměry a provozní údaje odpovídají aktuálním produktovým kartám. Kliknutím na řádek otevřete podrobný list daného modelu.

Čistírna odpadních vod Blanka

2–6 EO

Samonosná válcová nádrž z polypropylenu

Kapacita	2–6 EO
Průměr nádrže	1 200 mm
Výška nádrže	1 500 mm
Rozměry víka	1 200 × 50 mm
Množství odpadních vod Q24	0,60 m³/den
Příkon při zatížení	50 W
Max. energetická náročnost	0,86 kWh/den
Hmotnost	80 kg

ORIENTAČNÍ VIZUALIZACE

**Blanka • 2–6 EO**

Skutečné provedení a umístění prostupů se mohou lišit.

Součástí dodávky je víko a základní nástavec výšky 300 mm.

Umístění a výšky prostupů se řídí výkresem konkrétní objednávky.

ZOBRAZIT PRODUKT[◀ ZPĚT NA PŘEHLED](#)

Čistírna odpadních vod Jarmila

8–14 EO

Samonosná válcová nádrž z polypropylenu

Kapacita	8–14 EO
Průměr nádrže	1 600 mm
Výška nádrže	2 000 mm
Rozměry víka	1 600 × 50 mm
Množství odpadních vod Q24	0,90 m³/den
Příkon při zatížení	60 W
Max. energetická náročnost	0,96 kWh/den
Hmotnost	120 kg

ORIENTAČNÍ VIZUALIZACE

**Jarmila • 8–14 EO**

Skutečné provedení a umístění prostupů se mohou lišit.

Součástí dodávky je víko a základní nástavec výšky 300 mm.

Umístění a výšky prostupů se řídí výkresem konkrétní objednávky.

ZOBRAZIT PRODUKT[◀ ZPĚT NA PŘEHLED](#)

Čistírna odpadních vod Monika

15–20 EO

Samonosná válcová nádrž z polypropylenu

Kapacita	15–20 EO
Průměr nádrže	1 800 mm
Výška nádrže	2 200 mm
Rozměry víka	1 800 × 50 mm
Množství odpadních vod Q24	1,50 m ³ /den
Příkon při zatížení	105 W
Max. energetická náročnost	1,39 kWh/den
Hmotnost	180 kg

ORIENTAČNÍ VIZUALIZACE

**Monika • 15–20 EO**

Skutečné provedení a umístění prostupů se mohou lišit.

Součástí dodávky je víko a základní nástavec výšky 300 mm.

Umístění a výšky prostupů se řídí výkresem konkrétní objednávky.

[ZOBRAZIT PRODUKT](#)[◀ ZPĚT NA PŘEHLED](#)

Čistírna odpadních vod Adéla

20–30 EO

Samonosná válcová nádrž z polypropylenu

Kapacita	20–30 EO
Průměr nádrže	2 200 mm
Výška nádrže	2 700 mm
Rozměry víka	2 200 × 50 mm
Množství odpadních vod Q24	1,80 m³/den
Příkon při zatížení	125 W
Max. energetická náročnost	1,58 kWh/den
Hmotnost	240 kg

ORIENTAČNÍ VIZUALIZACE

**Adéla • 20–30 EO**

Skutečné provedení a umístění prostupů se mohou lišit.

Součástí dodávky je víko a základní nástavec výšky 300 mm.

Umístění a výšky prostupů se řídí výkresem konkrétní objednávky.

ZOBRAZIT PRODUKT[◀ ZPĚT NA PŘEHLED](#)