Jímka samonosná kruhová

Samonosné provedení | revize 29. 07. 2026

Pro stabilní, soudržné podloží bez rizika spodní vody a zvýšeného vnějšího zatížení.

Aktuální technické údaje
Rozměry vycházejí z aktuálních produktových karet. Konkrétní umístění nátoku, odtoku a dalších prostupů vždy určuje výkres objednávky.

Aktuální produktové varianty

Objem - otevřít detail	Kód	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín
1 m³	JK1S	1030 mm	1130 mm	1000 mm	600 mm / 300 mm
2 m³	JK2S	1300 mm	1400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
3 m³	JK3S	1700 mm	1800 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
4 m³	JK4S	1900 mm	2000 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
5 m³	JK5S	2100 mm	2200 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
6 m³	JK6S	2300 mm	2400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
8 m³	JK8S	2300 mm	2400 mm	2200 mm	600 mm / 300 mm
9,5 m³	JK9,5S	2300 mm	2400 mm	2400 mm	600 mm / 300 mm
10,5 m³	JK10,5S	2300 mm	2400 mm	2700 mm	600 mm / 300 mm
12,5 m³	JK12,5S	2300 mm	2400 mm	3000 mm	600 mm / 300 mm

Revizní komín je v tabulce uveden jako průměr / výška. Rozměry jsou v milimetrech. Konkrétní umístění nátoku, odtoku a prostupů se řídí výkresem objednávky.

Jímka samonosná kruhová - 1 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK1S	1000 l / 1 m³	1030 mm	1130 mm	1000 mm	600 mm / 300 mm	80 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 1 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 1030 mm | základna Ø 1130 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 2 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK2S	2000l / 2 m³	1300 mm	1400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	85 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 2 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 1300 mm | základna Ø 1400 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 3 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK3S	3000l / 3 m³	1700 mm	1800 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	110 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 3 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 1700 mm | základna Ø 1800 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 4 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK4S	4000l / 4 m³	1900 mm	2000 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	135 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 4 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 1900 mm | základna Ø 2000 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK5S	5000l / 5m³	2100 mm	2200 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	150 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 2100 mm | základna Ø 2200 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 6 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK6S	6000l / 6m³	2300 mm	2400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	170 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 6 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 8 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK8S	8000l / 8m³	2300 mm	2400 mm	2200 mm	600 mm / 300 mm	210 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 8 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 9,5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK9,5S	9500l / 9,5m³	2300 mm	2400 mm	2400 mm	600 mm / 300 mm	245 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 9,5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 10,5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK10,5S	10500 l / 10,5 m³	2300 mm	2400 mm	2700 mm	600 mm / 300 mm	260 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 10,5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka samonosná kruhová - 12,5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK12,5S	12500l / 12,5 m³	2300 mm	2400 mm	3000 mm	600 mm / 300 mm	275 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka samonosná kruhová - 12,5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky



nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys



Boční pohled

cistirnajimka.cz