TECHNICKÝ PROSPEKT / 1009

BTS 5m³ + GDF 10-14 EO

Sestavy septik + GDF



PRŮMĚR	VÝŠKA	OZNAČENÍ
2100 mm	přítok 300 mm, odtok 1200 mm	1009

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

BTS 5m³ + GDF 10-14 EO

Parametr	Hodnota
Objem BTS	**5 m³**
Výška bez revizního komínu	**1500 mm**
Vnější průměr	**2100 mm**
Výška výztuhy	**100 mm**
Průměr revizního komínu	**600 mm**
Výška revizního komínu	**1300 mm**
Hmotnost	**K potvrzení**
Průměr GDF	**1000 mm**
Výška nádrže	**1500 mm**
Průměr potrubí	**DN 110 (dle požadavků možno změnit)**
Výška	**přítok 300 mm, odtok 1200 mm**

Údaje k potvrzení

* K potvrzení pro konkrétní výrobek: Hmotnost. Přesnou hodnotu určí odpovídající výrobní výkres nebo potvrzená specifikace.

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Tříkomorový biologický septik 5m³ a gravitační dočišťovací filtr pro 10-14 EO (akční set)

Tento akční set zahrnuje tříkomorový biologický septik o objemu 5m³ a gravitační dočišťovací filtr, navržený pro efektivní čištění odpadních vod z domácností o velikosti 10-14 ekvivalentních osob (EO). Tento systém nabízí vysokou účinnost čištění díky kombinaci mechanického a biologického zpracování odpadních vod. Tříkomorový septik odděluje pevné částice a provádí biologické zpracování, zatímco gravitační dočišťovací filtr zajišťuje další čištění vody před jejím vypouštěním do přírody nebo její opětovné použití.

Kde najde své uplatnění:

- Velké rodinné domy a bytové domy : Systém je navržen pro efektivní čištění odpadních vod z domácností o velikosti 10-14 osob.
- Rekreační objekty a ubytovací zařízení : Vhodný pro sezónní využití, kde je potřeba efektivního čištění odpadních vod pro více osob.
- Zahrady a pozemky : Vyčištěná voda může být použita pro zavlažování zahrad, což šetří pitnou vodu a je ekologicky šetrné.
- Oblasti bez přístupu k veřejné kanalizaci : Systém umožňuje větším domácnostem a bytovým domům nezávislost na veřejné kanalizační síti a poskytuje efektivní řešení pro likvidaci odpadních vod.

Plusy:

- kombinace tříkomorového biologického septiku a gravitačního dočišťovacího filtru zajišťuje důkladné biologické čištění odpadních vod.
- odolný materiál zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu.
- systém snižuje ekologickou stopu a podporuje udržitelné hospodaření s vodou.
- vyčištěnou vodu můžete opětovně použít pro zavlažování zahrady nebo jiné technické účely, což šetří náklady na spotřebu pitné vody.
- systém je navržen pro snadnou instalaci a minimální potřebu údržby, což usnadňuje jeho použití ve středně velkých domácnostech.

Kde ji raději nepoužívejte:

- Malé domácnosti nebo velké obytné komplexy : Systém je navržen pro domácnosti o velikosti 10-14 osob a není vhodný pro malé domácnosti nebo velmi velké obytné komplexy s vyšším počtem obyvatel.
- Oblasti s extrémně vysokou hladinou podzemní vody : Instalace septiku a dočišťovacího filtru může být problematická v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody.
- Místa s omezeným prostorem : Instalace systému vyžaduje určitý prostor, což může být omezením v menších zahradách nebo hustě zastavěných oblastech.
- Oblasti s extrémně nízkými teplotami : V oblastech s velmi nízkými teplotami může být nutné zajistit dodatečnou izolaci systému, aby se zabránilo zamrznutí vody v systému.

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek BTS 5m³ + GDF 10-14 EO (kód 1009). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Dostupné podklady a jejich platnost

Obecný přehled péče o biologického tříkomorového septiku (PDF) →

Přehled kontrol a údržby biologického tříkomorového septiku. U sestavy se vztahuje jen k této části. Nenahrazuje montážní návod, provozní řád ani pokyny výrobce konkrétní technologie a filtrace.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?
Při dotazu uveďte kód 1009.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.