TECHNICKÝ PROSPEKT / 1038

Ponorné čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200

Nástavce, víka a příslušenství



NAPÁJENÍ	MAX. PRŮTOK	OZNAČENÍ
230 V	95 l/min	1038

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

Ponorné čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200

Parametr	Hodnota
Napájení	**230 V**
Maximální průtok	**95 l/min**
Délka kabelu	**15 m**

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Automatické ponorné čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200 pro čerpání čisté vody z nádrží a studní, využití dešťové vody a zavlažování. Integrovaná elektronika čerpadlo spouští při odběru vody a po jeho ukončení vypíná. Má ochranu proti chodu nasucho a vestavěnou zpětnou klapku. Napájení 230 V, maximální průtok 95 l/min a přívodní kabel 15 m.

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek Ponorné čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200 (kód 1038). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Dostupné podklady a jejich platnost

Návod EASYPUMP E-DEEP PDF →

Návod výrobce čerpadel EASYPUMP E-DEEP; řiďte se údaji konkrétního modelu E-DEEP 1200.

Prospekt výrobce EASYPUMP PDF →

Technický prospekt řady čerpadel EASYPUMP E-DEEP.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?
Při dotazu uveďte kód 1038.

+420 773 821 072
obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.