TECHNICKÝ PROSPEKT / 117

Šachta vodoměrná

Šachty



PRŮMĚR	HMOTNOST	OZNAČENÍ
1200 mm	45 kg	117

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

Šachta vodoměrná

Parametr	Hodnota
Hmotnost	**45 kg**
Vnitřní průměr	**1000 mm**
Vnější průměr	**1200 mm**
Výška bez revizního komínu	**1200 mm ***
Celková výška	**1400 mm ***
Průměr revizního komínu	**600 mm**
Výška revizního komínu	**300 mm ***

Údaje k potvrzení

* Web uvádí výšku bez revizního komínu 1200 mm, výšku komínu 300 mm a celkovou výšku 1400 mm. Výškové uspořádání potvrďte podle výrobního výkresu; hodnoty nelze automaticky sčítat.

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Plastová vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta je speciální konstrukce určená k ochraně a snadnému přístupu k vodoměru a dalším souvisejícím zařízením, jako jsou ventily a regulační prvky vodovodního systému. Šachta je obvykle vyrobena z odolného plastu, což zajišťuje její dlouhou životnost a odolnost vůči vlivům prostředí. Vodoměrná šachta umožňuje snadný přístup k vodoměru pro odečet stavu vody a údržbu zařízení.

Kde najde své uplatnění:

- umožňuje snadný přístup k vodoměru pro odečet stavu a údržbu.
- zajišťuje ochranu a snadný přístup k vodoměru v sezónně využívaných objektech.

- ideální pro zajištění snadného přístupu k vodoměru v zahradách a na větších pozemcích.
- umožňuje správu a údržbu vodovodních systémů v průmyslových a komerčních areálech.

Kde ji raději nepoužívejte:

- Oblasti s extrémně vysokou hladinou podzemní vody a jílovitým podložím : V těchto podmínkách může být obtížné zajistit správnou funkci a odolnost šachty, doporučujeme použít dvouplášťovou vodoměrnou šachtu.

Plusy:

- chrání vodoměr a související zařízení před poškozením, mrazem a nepříznivými vlivy prostředí.
- umožňuje snadný přístup k vodoměru pro odečet stavu, údržbu a opravy.
- vyrobeno z odolných materiálů, které zajišťují dlouhou životnost a minimální potřebu údržby.
- zajišťuje bezpečnost zařízení tím, že je chráněno před neoprávněným přístupem a vandalismem.
- její součástí jsou stupátka k jednoduchému přístupu do vnířku šachty (Ø 32mm nebo 40mm - dle přání zákazníka)

Mínusy:

- instalace vodoměrné šachty může být spojena s vyššími počátečními náklady oproti jiným řešením.
- v oblastech s extrémními podmínkami může být nutná častější údržba a speciální opatření pro zajištění správné funkce šachty.
- instalace šachty vyžaduje určitý prostor, což může být omezením v menších pozemcích nebo hustě zastavěných oblastech.

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek Šachta vodoměrná (kód 117). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Dostupné podklady a jejich platnost

Obecný průvodce vodoměrnými šachtami (PDF) →

Orientační přehled přípravy, napojení a kontroly vodoměrných šachet. Konkrétní podklad, obsyp, zatížení a rozměry stanoví dokumentace dodané šachty.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?
Při dotazu uveďte kód 117.

+420 773 821 072
obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.