TECHNICKÝ PROSPEKT / PP3D

Nádrž na pitnou vodu dvouplášťová - objem 3 m³ z certifikovaného PP kruhová

Nádrže na pitnou vodu dvouplášťové



OBJEM	KONSTRUKCE	TVAR
3 m³	Dvouplášťová	Kruhový

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

Nádrž na pitnou vodu dvouplášťová - objem 3 m³ z certifikovaného PP kruhová

Parametr	Hodnota
Hmotnost	**130 kg**
Konstrukce	**Dvouplášťová**
Objem	**3 m³**
Tvar	**Kruhový**
Výška	**1500 mm**
Vnější průměr	**1730 mm**
Výška výztuhy	**100 mm**
Průměr revizního komínu	**600 mm**
Výška revizního komínu	**300 mm**

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Popis produktu: Dvouplášťová nádrž na pitnou vodu - objem 3 m³ z certifikovaného plastu na pitnou vodu

Dvouplášťová nádrž na pitnou vodu o objemu 3 m³ je vyrobena z certifikovaného plastu vhodného pro skladování pitné vody. Dvouplášťová konstrukce zajišťuje zvýšenou odolnost a bezpečnost, což umožňuje použití nádrže v náročnějších podmínkách. Kvalitní materiál použitý při výrobě nádrže je odolný vůči UV záření a chemickým vlivům, což zaručuje bezpečné a hygienické skladování pitné vody.

Kde najde své uplatnění:

Tato dvouplášťová nádrž na pitnou vodu je ideální pro:

- Malé rodinné domy a chaty : Poskytuje spolehlivý zdroj pitné vody pro domácnosti s potřebou smalého objemu vody.
- Malé zahrady a zahradní zavlažovací systémy : Umožňuje uchovávání pitné vody pro zavlažování zahrad.
- Rekreační objekty : Ideální pro chaty a rekreační domy, kde je potřeba mít zásobu pitné vody.
- Místa s omezeným přístupem k veřejnému vodovodu : Umožňuje skladování pitné vody v oblastech, kde není dostupný veřejný vodovod.
- Nouzové zásoby : Skvělá volba pro skladování nouzových zásob pitné vody v případě výpadku dodávek vody.

Plusy:

- zajišťuje zvýšenou odolnost a bezpečnost, chrání nádrž proti mechanickému poškození.
- zajišťuje bezpečnost a nezávadnost skladované vody.
- nádrž je chráněna před degradací způsobenou slunečním zářením.
- kvalitní materiál a dvouplášťová konstrukce zajišťují odolnost a trvanlivost nádrže.
- umožňuje efektivní využívání a uchovávání pitné vody, čímž šetří zdroje.

Mínusy:

- objem 3 m³ nemusí být dostatečný pro velké průmyslové objekty s vysokou spotřebou vody.
- dvouplášťová nádrž není vhodná pro mobilní aplikace nebo dočasné instalace.

Součástí nádrže na pitnou vodu je nátok a bezpečnostní přepad (DN 100-150 dle volby klienta), revizní komín o průměru 60 cm ve standartní výšce 30 cm a plastový krycí poklop. Po provedení objednávky Vám zašleme na emailovou adresu technický nákres (schéma), ve kterém uvedete požadovanou polohu, průměr nátoku, výškové umístění, výšku revizního komínu a případně další požadavky. Tento nákres zašlete na mail dodavatele pro další potřeby technika výroby.

Technické parametry:

Objem 3000l / 3 m³

Výška 1500 mm

Vnější průměr 1730 mm

Výška výztuhy 100 mm

Revizní komín průměr 600 mm

Výška revizního komínu 300 mm

Váha 130 kg

K nádrži na pitnou vodu obdržíte veškeré potřebné dokumenty pro kolaudaci , tj. záruční list, protokol o 100% nepropustnosti a vodotěsnosti nádrže, montážní návod a prohlášení o shodě.

Jsme schopni ve spolupráci s partnerskou společností, zabývající se poradenstvím ve sféře dotací vám dodat vybranou podzemní nádrž na dešťovou vodu a také zjistit, jestli splňujete veškeré požadavky dané SFŽP pro přidělení dotace. Dále vám vypracujeme povinný odborný posudek k dotaci, případně zajistíme její kompletní vyřízení.

Společnost Kraťas plast vyrábí plastové nádrže na pitnou vodu z primárního polypropylenu - prvoplastu bez příměsi recyklátu , tak jak je to u konstrukčního a technického polypropylenu. Výrobce dodává primární polypropylen v široké škále barev dle RAL a pouze u nádrží z primárního polypropylenu klient obdrží certifikát materiálu. Ten garantuje stoprocentní kvalitu, požadované fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálu, které zajistí dlouhou životnost plastových nádrží vyrobených z tohoto typu plastu - více info zde .

Nástavec revizního komínu a zamykání revizního komínu je možné objednat v sekci "Doplňkový sortiment".

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek Nádrž na pitnou vodu dvouplášťová - objem 3 m³ z certifikovaného PP kruhová (kód PP3D). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Dostupné podklady a jejich platnost

Konstrukční montážní návod PDF →

Pouze stavební osazení nádrže v odpovídajícím konstrukčním provedení. Dokument neurčuje hygienu, čištění, dezinfekci ani způsobilost materiálu pro pitnou vodu.

Použijte dokument pouze v uvedeném rozsahu. Návod pro konstrukci nádrže neřeší automaticky čerpadlo, elektrické připojení, hygienu pitné vody nebo kompletní sestavu.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?
Při dotazu uveďte kód PP3D.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.