TECHNICKÝ PROSPEKT / RET12D2

Retenční nádrž s čerpadlem a filtrací dvouplášťová - 12,5m³

Retenční nádrže s čerpadlem



OBJEM	KONSTRUKCE	PRŮMĚR
12,5 m³	Dvouplášťová	2500 mm

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

Retenční nádrž s čerpadlem a filtrací dvouplášťová - 12,5m³

Parametr	Hodnota
Hmotnost	**270 kg**
Konstrukce	**Dvouplášťová**
Objem	**12,5 m³**
Výška	**3000 mm**
Základna	**2600 mm**
Vnější průměr	**2500 mm**
Výška výztuhy	**100 mm**
Průměr revizního komínu	**600 mm**
Výška revizního komínu	**300 mm**

Varianty a volitelné vybavení

Nástavec: Nepotřebuji; Do 30 cm; Do 50 cm; Do 90 cm; Do 140 cm.

Ponorné čerpadlo: EASYPUMP E-DEEP 1200; LEO LKS-1102SE-1 BOČNÍ SÁNÍ.

Dostupnost, cenu a rozsah dodávky určuje vybraná a potvrzená konfigurace. Samotný přehled variant neznamená, že je příslušenství součástí základního provedení.

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Dvouplášťová nádrž na dešťovou vodu s čerpadlem pro zalévání - objem 12,5 m³

Dvouplášťová nádrž na dešťovou vodu o objemu 12,5 m³ s integrovaným čerpadlem je ideálním řešením pro efektivní shromažďování a využití dešťové vody na zahradě. Díky dvouplášťové konstrukci nabízí zvýšenou odolnost a bezpečnost, což zajišťuje delší životnost a spolehlivost i v náročnějších podmínkách. Součástí nádrže je výkonné čerpadlo, které usnadňuje čerpání vody pro zalévání zahrady a další zahradní využití.

Kde najde své uplatnění:

Tato dvouplášťová nádrž na dešťovou vodu s čerpadlem je ideální pro:

- Velké zahrady a zahradní zavlažovací systémy : Umožňuje efektivní využití dešťové vody pro zalévání rozsáhlých zahrad, trávníků a zahradních záhonů.
- Rodinné domy a chaty : Poskytuje spolehlivý zdroj vody pro zahradní využití, což snižuje náklady na spotřebu pitné vody.
- Rekreační objekty : Ideální pro chaty a rekreační domy, kde je potřeba mít zásobu vody pro zahradní využití.
- Ekologicky šetrné domácnosti : Umožňuje efektivní hospodaření s vodou a snižuje spotřebu pitné vody.

Plusy:

- Zajišťuje zvýšenou odolnost a bezpečnost, chrání nádrž proti mechanickému poškození a zvyšuje její životnost.
- Výkonné čerpadlo usnadňuje čerpání a distribuci vody pro zahradní využití.
- Odolný plast zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu nádrže.
- Snadná instalace bez potřeby dodatečných opěrných struktur.
- Umožňuje efektivní využití dešťové vody, čímž šetří pitnou vodu a snižuje náklady na její spotřebu.

Kam se úplně nehodí:

- Velké průmyslové objekty : Objem 12,5 m³ nemusí být dostatečný pro velmi velké průmyslové objekty s vysokou spotřebou vody.
- Použití jako hlavní zdroj vody : Nádrž není určena pro použití jako hlavní zdroj vody v domácnostech nebo budovách.

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek Retenční nádrž s čerpadlem a filtrací dvouplášťová - 12,5m³ (kód RET12D2). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Dostupné podklady a jejich platnost

Montáž retenční nádrže PDF →

Pouze tělo retenční nádrže Retenční nádrž dvouplášťová kruhová - 12,5m³. Neřeší montáž, elektrické připojení a provoz čerpadla ani filtrace.

Návod EASYPUMP E-DEEP PDF →

Platí jen při zvolení čerpadla EASYPUMP E-DEEP. Neplatí pro alternativní čerpadlo LEO.

Návod LEO LKS-1102SE/-1 (PDF) →

Platí pouze při zvolení čerpadla LEO LKS-1102SE-1. Dokument se týká čerpadla, nikoli stavebního osazení nádrže, a neplatí pro alternativní EASYPUMP E-DEEP.

Použijte dokument pouze v uvedeném rozsahu. Návod pro konstrukci nádrže neřeší automaticky čerpadlo, elektrické připojení, hygienu pitné vody nebo kompletní sestavu.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?

Při dotazu uveďte kód RET12D2.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.